

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Краснодарскому краю, ТО Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Тимашевском, Брюховецком,
Приморско-Ахтарском, Каневском районах

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

ст. Брюховецкая
(место составления акта)

" 05 " мая 2016 г.
(дата составления акта)
с 10:00 -12:00 ч.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица
№ 125

По адресу/адресам: Брюховецкий район, ст. Брюховецкая, ул. О.Кошевого, 66, 64, 64 А.
(адреса проведения проверки)

На основании: распоряжения № 125 р-27-2016 от 15.03.2016г. начальника ТО Управления
Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-
Ахтарском, Каневском районах Сидорского Сергея Николаевича

(ид. документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена _____ плановая/внеплановая _____ проверка в отношении:
(плановая/внеплановая (документарная/визуальная))

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада №
11 «Колокольчик» ст. Брюховецкой муниципального образования Брюховецкий район
(МАДОУ ДС № 11 «Колокольчик»).

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:


" " 20 г. с ____ час. ____ мин. по ____ час. ____ мин. Продолжительностью _____
" " 20 г. с ____ час. ____ мин. по ____ час. ____ мин. Продолжительностью _____
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительных/объединенных структурных подразделений юридического лица или при
осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: _____ 1,5 рабочих дней /- _____
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ТО Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Тимашевском,
Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах
(наименование органа государственного контроля (надзора), адреса (адреса) или места муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(подпись(ы) при проведении внеплановой проверки)

23.03.2016 г. уведомлена, что подтверждается почтовым уведомлением, заверенную копию

распоряжения получила: Кучман С.Н.  12.04.2016 г. в 10:00 ч.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется _____
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: старший специалист I разряда Лебедева Ольга
Владимировна,

Привлечены к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций
следующие лица:

- главный врач, руководитель ИИ Калыков Александр Петрович, заведующий санитарно-
эпидемиологическим отделом Федосенко Владимир Григорьевич, врач по общей гигиене Журавлева Лилия
Николаевна, помощник врача по гигиене питания Коршикова Татьяна Сергеевна, представители ФБУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" (Тимашевский филиал), аттестат аккредитации
от 19.11.2013 г. № РОСС RU.0001.512442, выданный Федеральной службой по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека, свидетельство предоставлено на срок до 08.08.2018г., аттестат
аккредитации от 22.04.2015 г. № RA.RU. 710012, выданный Федеральной службой по аккредитации, срок
действия- бессрочно).

(фамилия, имя, отчество полностью - при наличии), должности долж. (долж. лица) или (наим. долж. лица) (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в целях проведения проверки члена саморегулируемой организации), представляющих при проведении проверки (подпись, печать, аккредитация, ил.д.ав. свидетельства)

При проведении проверки присутствовали: **заведующая Кучман Светлана Николаевна**

(фамилия, имя, отчество полностью - при наличии), должности руководит. (наим. должности долж. лица) (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в целях проведения проверки члена саморегулируемой организации), представляющих при проведении проверки (подпись, печать, аккредитация, ил.д.ав. свидетельства)

Перед началом проверки: **заведующей Кучман Светлане Николаевне**

предъявлены служебные удостоверения специалистов: старшего специалиста 1 разряда Лебелевой Ольги Владимировны № 633 от 01.06.2015 г.

В ходе проведения проверки: заведующей представлены документы:

-свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе (ИНН 2327011068)

- свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ (ОГРН 1082327000062)

-санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность № 23.КК.14.000.М.000386.04.13 от 11.04.2013 года

№ 23.КК.14.000.М.000167.02.14 от 17.02.2014 года.

- лицензия на образовательную деятельность № 06071 от 03.03.2014 года.

- Устав МАДОУ ДС № 11 «Колокольчик» от 04.02.2014г № 95.

-договор об организации медицинского обслуживания воспитанников с МБУЗ «ЦРБ» Брюховецкого района № 102 от 02.03.2016г.

- приказ о назначении на должность медработника.

- список сотрудников и личные медицинские книжки.

- приказ о назначении руководителя ДС на должность.

- хозяйственные договора на дератизацию с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» Тимашевский филиал, на отпуск питьевой воды с ООО «Брюховецкое водопроводное хозяйство», на вывоз твёрдых бытовых отходов с ООО «Брюховецкая-чистая станция», на приём сточных вод с ООО «Брюховецкое предприятие отвода и очистки стоков», договора поставки продуктов с ООО «Брюховецкий хлебозавод», с ИП Куропятник М.С., с ИП Воскинян М.С., с ИП Коетин С.Н., с АО «Приморско-Ахтарский молочный завод».

В детском саду функционирует 13 групп: 2 группы раннего возраста (до 3-х лет) и 11 дошкольных групп, детей по списку 290 человек из них 9 человек кратковременного пребывания на 2-х группах раннего возраста, присутствовало на день обследования 173 человека.

Территории ДДУ огорожена, озеленена, выделен хозвор, оборудована площадка для сбора мусора, для сушки белья. Имеется два входа, въезда. Групповые площадки изолированы, имеется игровое оборудование, павильоны для игр детей в ненастную погоду. Несочиницы на групповых площадках с крышками. Признаки присутствия грызунов не обнаружены. Дератизационные мероприятия проводятся по договору. Санитарное состояние территории удовлетворительное. ТБО вывозятся по договору.

Здания ДДУ 2-х этажные (3 здания), типовые, два из них старого строительства, кирпичные, одно из зданий прошло капитальный ремонт и реконструкцию в 2012 году, третье новое здание по факт. адресу ул. О.Кошевого, 64 А введено в эксплуатацию в июне 2013 года. Групповые ячейки имеют необходимый набор помещений, принцип групповой изоляции соблюдается. Оборудование основных помещений соответствует росту и возрасту детей, столы и стулья имеют ростовую маркировку, стационарная мебель в группах закреплена, для детей до 3х лет для сна имеются манежи. Для персонала в приёмных установлены шкафы для хранения личных вещей и верхней одежды, в новом здании имеются сушилки для верхней одежды. Естественное и искусственное освещение помещений для пребывания детей достаточное, в игровых комнатах используют люминесцентные лампы, имеются солнцезащитные устройства, частично игровые и спальные оборудованы сплит-системами. Температурный режим в помещениях соблюдается, отопление водяное от собственной котельной на газе, форточки исправны в рабочем состоянии, проветривание проводится регулярно и эффективно. Здание ДС канализовано, канализация центральная, водоснабжение централизованное от водопровода ст. Брюховецкой, горячее водоснабжение от электроводонагревателей. Все системы исправны, перебоев в подаче воды не отмечено. Имеется 3 музыкальных зала, спортивный зал. Оборудованы шкафы для хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств. Санитарное состояние помещений ДС на день обследования удовлетворительное, для чистки ковров имеются пылесосы.

Уборочного инвентаря достаточно, промаркирован. Имеются туалеты для персонала, краны для забора воды для технических целей, помещения с моечными для мытья и обработки уборочного инвентаря.

Организует питание детский сад. Пищеблок собственный, работает на сырье, расположен в новом здании ДДУ, имеет необходимый набор помещений: варочный цех с зоной раздачи, цех холодных закусок, кондитерский цех, моечная кухонной посуды, цех сырых овощей для первичной и вторичной обработки, цех МС, РС и работа с яйцом сырым, поточность процессов соблюдается. Имеется кладовая сыпучих продуктов и кладовая овощей, оборудованы стеллажами, холодильным оборудованием, приборами для регистрации температуры и влажности воздуха помещений, установлена сплит-система для поддержания параметров микроклимата в жаркое время года; технологического и холодильного оборудования достаточно, исправно. Условия хранения продуктов, в т.ч. скоропортящихся соблюдаются, во всех холодильных камерах имеются термометры. Журналы бракеража готовой кулинарной продукции и бракеража скоропортящихся пищевых продуктов, «С» витаминизации, здоровья сотрудников, замеров температуры в холодильниках ведутся. Контроль за качеством готовой пищи, отбор суточных проб, йодирование рационов питания и «С» витаминизация готовых блюд проводятся. Примерное меню, утвержденное заведующей, технологические карты на блюда имеются, примерное меню соблюдается по набору блюд, питание организовано три раза в день (завтрак, 2-ой завтрак, обед, полдник).

Прачечных три, имеется необходимый набор помещений (постирочная и гладильная), поточность процессов соблюдается, оборудования достаточно, исправно. Дети обеспечены индивидуальными постельными принадлежностями, матрасниками, полотенцами, предметами личной гигиены.

Медицинское обеспечение воспитанников: медицинский блок ДС находится в здании детского сада по факт. адресу ул. О.Кошевого, 64, состоит из следующих помещений, по функциональному назначению: кабинет, процедурная, изолятор, приёмная, санузел, моечная посуды. Помещения подготовлены к работе в соответствии с требованиями СанПиН, по оборудованию и инвентаря недостаточно; медицинские помещения и оборудование не имеют санитарно-эпидемиологического заключения, отсутствует лицензии на медицинскую деятельность. Медобеспечение воспитанников осуществляется МБУЗ «ЦРБ» Брюховецкого района по договору с детским садом, медработник имеется; в соответствии с договором в соответствии с календарём прививок и графиком проведения медицинских осмотров, ДС обязан доставлять воспитанников в медицинский кабинет лечебного учреждения (п.2.2.4). Лечебное учреждение МБУЗ «ЦРБ» Брюховецкого района имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности.

Сотрудников в ДС 74 человека. Личные медицинские книжки персонала предоставлены, медосмотр и гигиеническое обучение сотрудники проходят в установленные сроки.

В ходе плановой проверки, с участием представителей экспертной организации, отобраны на объекте **12-13.04.2016 года**, (и отправлены для исследования в аккредитованную испытательную лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (Гиманевский филиал)), пробы с объектов внешней среды: смывы, пробы почвы, дезсредств и дезрастворов, пищевых продуктов и готовых блюд, воды питьевой на микробиологические, паразитологические и санитарно химические показатели, проведены замеры микроклимата, освещенности, мебели, экспресс-методы).

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

1. ст.11, 17, 24, 28, 29 ч.1.3, 39 ч.3 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99 г. № 52-ФЗ, п.п. 5.1., 5.2, 5.4, 5.5, 17.1, 17.6, 1.9, 20.1, 3.15, 13.17, 13.19, 17.6, 15.1, 15.4, 15.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», п.5.15, 6.21 СанПиН 2.3.6.1079-01 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья": п.1.2, 1.3, 3.4, 3.6, 4.2.1, 4.2.2 СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности»: п.1.3, 2.1, 6.1 СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»:

1.1. стены, потолки групповых помещений (2-е группы), прачечных, музыкального зала,

коридоров здания ДС расположенного по фактическому адресу ул. О.Кошевого, 64 с трещинами, неровностями, участками с отслоившейся краской и отвалившейся штукатуркой; пол с дефектами, неровностями, деревянные доски со щелями, механическими повреждениями, частично не окрашены (выкрошилась наклейка, подтекала отопительная труба и др.); оконные рамы старые, с большим процентом износа, имеют щели, выщербленные, неокрашенные места, с отслоившейся краской; т.е. помещения не имеют отделку, допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию, необходим ремонт, п. 5.1., 5.2, 5.4, 5.5, 17.1, 17.6 СанПиН 2.4.1.3049-13

1.2. наполняемость групп раннего возраста (до 3-х лет) превышает допустимое количество детей: группа № 1 младшая – площадь игровой 49,1м², детей по списку 24 человека, площадь на одного ребенка 2,0м² при норме 2,5м²; группа № 2 младшая – площадь игровой 41,1м², детей по списку 25 человек, площадь на одного ребенка 1,6м² при норме 2,5м²; наполняемость дошкольной группы второй младшей № 2 превышает допустимое количество детей - площадь игровой 41,6м², детей по списку 23 человека, площадь на одного ребенка 1,8м² при норме 2,0м²; п.1.9, 20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13;

1.3. ежегодная в весенний период полная смена песка на игровых площадках детей не проведена (песок в песочницах практически отсутствует, остатки с прошлого года); по результатам лабораторного контроля, проведенного Тимашевским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» по поручению ТЮ Роспотребнадзора обнаружено: пробы почвы по микробиологическим показателям (индексу ЛПКП) не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы» (протоколы испытаний № 344/4/Б, № 345/4/Б от 18.04.2016 г., с заключениями); п.3.15 СанПиН 2.4.1.3049-13, п.1.3, 2.1, 6.1 СП 3.1.1378-03;

1.4. нарушения дезрежима, фактическая концентрация дезраствора (р-р дезохлора на пищеблоке) не соответствует (выше) заявленной, протокол испытаний № 2791/2/Г, 2792/2/Г от 14.04.2016г., с заключением, не соблюдаются правила наведения дезрастворов, п.13.17, 13.19, 17.6 СанПиН 2.4.1.3049-13, п.1.2, 1.3, 3.4, 3.6, 4.2.1, 4.2.2 СП 3.5.1378-03; п.5.15, 6.21 СанПиН 2.3.6.1079-01;

1.5. по результатам исследования готовых блюд обеда – выход блюд обеда для детей 3-7 лет находится в пределах нормы. Химический состав обеда по жирам ниже нормы. Энергетическая ценность обеда ниже установленной нормы (и ниже чем заявлено в примерном меню), что в целом **не соответствует** требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (протокол испытаний № 2785/2/Г-2790/2/Г от 18.04.2016 г., с заключением), п.15.1, 15.4, 15.5 СанПиН 2.4.1.3049-13.

За выявленные нарушения ответственность несет МАДОУ ДС № 11 «Колокольчик» и заведующая Кучман С.Н., составлены протоколы по ст. 6.7 ч.1 КоАП РФ на юридическое и должностное лицо.

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): **не проверялось.**

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): **не проверялось.**

- **нарушений не выявлено: по нормативно-правовым актам, указанным в п.8 распоряжения № 125р-27-2016 от 15.03.2016 г.:**

Закон Российской Федерации "О защите прав потребителей" от 07.02.1992г №2300-1, Федеральный закон от 02.01.00 г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»; Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части её маркировки», Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей», Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию», Технический регламент Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции" (ТР ТС 033/2013), ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции» (ТР ТС 034/2013), Технический регламент Таможенного союза "О безопасности фруктов" ТР ТС 008/2011, Технический регламент Таможенного союза «О безопасности продукции для детей и подростков» ТР ТС 007/2011, Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности». Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), СанПиН 2.2.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий», СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза», СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций», СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций»; СанПиН 2.2.3.215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации», СП 1.1.1078-01 «Организация и

проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением профилактических мероприятий»: Федеральный закон РФ от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака», Федеральный закон от 29 декабря 2010г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Правила оказания платных образовательных услуг.

27.04.2016г. в 15:00 ч поступили протоколы:


- акты проведенных экспресс-методов (ЗиП) от 12.04.2016г. — нарушений не выявлено.
- информация о замерах мебели, акт от 12.04.2016 г., мебели необходимых ростовых групп достаточно, промаркирована.
- измерения освещенности № 328/3/Б от 12.04.2016г. — искусственное и естественное освещение соответствуют требованиям НД.
- измерений метеорологических факторов № 329/3/Б от 12.04.2016г. — параметры микроклимата соответствуют требованиям НД.
- испытаний № 337/4/Б- 341/4/Б от 18.04.2016г. — готовые блюда (борщ, жаркое по домашнему с говядиной, компот из свежих яблок, каша молочная гречневая, кофейный напиток с молоком) соответствуют требованиям ТР ТС (микробиол.показатели);
- испытаний № 342/4/Б от 18.04.2016г. — молоко питьевое пастеризованное с м.лж. 2,5% по исследованным показателям соответствует требованиям ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» (микробиол.показатели);
- испытаний № 2797/2/Т, № 2798/2/Т, № 2799/2/Т от 14.04.2016г. — вода питьевая водопроводная сеть (органолептические показатели, неорганические вещества), соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.
- испытаний № 2795/2/Т от 13.04.2016г. — готовое блюдо рыба «аппетитная» — термообработка достаточная.
- испытаний № 2796/2/Т от 13.04.2016г. — готовое блюдо компот из свежих фруктов- «С» витаминизация недостаточная.
- испытаний № 2793/2/Т, № 2794/2/Т от 15.04.2016г. — яблоки свежие, морковь свежая соответствуют требованиям ТР ТС по с/х показателям;
- испытаний № 336/4/Б от 14.04.2016г. — картофель свежий по паразитологическим показателям — соответствует требованиям ТР ТС.
- испытаний № 333/4/Б, № 334/4/Б, № 335/4/Б от 15.04.2016 г. — вода питьевая (микробиологические показатели) — пробы соответствуют требованиям НД.
- испытаний № 346/4/Б, № 347/4/Б, № 348/4/Б от 18.04.2016г. песка — проб почвы, соответствуют требованиям НД по паразитологическим и микробиологическим показателям.
- исследования смывов № 324/4/Б от 14.04.2016г — на БГКП 35 шт — не обнаружены.
- исследований смывов на яйца гельминтов № 326/4/Б (10шт) от 12.04.2016г. — не обнаружены
- испытаний № 343/4/Б от 25.04.2016г. — нектар яблочно-персиковый неосветленный для питания детей раннего возраста — соответствуют требованиям ТР ТС (микробиологические показатели);
- испытаний № 344/4/Б, № 345/4/Б от 18.04.2016г. — качество почвы по микробиологическим показателям (индексу ЛПКП) **не соответствует** требованиям СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы».
- испытаний № 2791/2/Т, 2792/2/Т от 14.04.2016г. — фактическая концентрация дезинфицирующего раствора **не соответствует** заявленной (выше заявленной).
- испытаний № 2785/2/Т-2790/2/Т от 18.04.2016 г. — готовых блюд обеда — выход блюд обеда для детей 3-7 лет находится в пределах нормы. Химический состав обеда по жирам ниже нормы. Энергетическая ценность обеда ниже установленной нормы, что в целом **не соответствует** требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

04.05.2016г. в 16:00 ч поступили протоколы:

- исследований смывов на бактерии рода *Versinia* № 327/4/Б (2 шт) от 27.04.2016г. — не обнаружены
- испытаний № 325/4/Б от 15.04.2016г — смывов на патогенные микроорганизмы бшт (сальмонеллы, золотистый стафилококк) — не обнаружены

Занес в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля(надзора), органами муниципального контроля **внесена.** (заполняется при проведении выездной проверки):


Лебедева О.В.
(подпись проверяющего)


Кучман С.Н.
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует

(заполняется при проведении выездной проверки):

.....
(подпись проверяющего)

.....
субъект уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя

Прилагаемые к акту документы: предписание № 71и-27-2016 от 27.04.2016 г., протоколы взятия проб от 13.04.2016г., смывов от 12.04.2016г., протоколы испытаний, исследований, акты измерений, исследований (смотреть выше).

Подписи лиц, проводивших проверку:




..... Лебедева О.В.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

заведующая Кучман Светлана Николаевна

.....
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)



" 05 " мая 2016 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

.....
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводившего проверку)